

# 解析ソフトインストール方法



## 準備する物について

1



パソコン 対応 OS : windows8/8.1/10

2



SD カード 使用可能 SD : 2GB ~ 32GB Class10

3



SD カードリーダー

※パソコン本体に SD カードスロットが無い場合

4



解析ソフト

ロジたこのホームページ (<https://logitacho.com/>) から入手可能

5



解析ソフトのアカウント通知書

※販売店からユーザ名とパスワードが指定されます  
デジタコ単体でのご使用の場合は2ページ移行の手順に沿って  
解析ソフトをダウンロード・インストールします

# インストール方法について

1 解析ソフトをロジタこのホームページからダウンロードします。

① 下記の図参照：トップページのバナーからダウンロードページにアクセスしてください。

<https://logitacho.com/>



## ロジタこ利用者ソフトダウンロード

下記項目をご入力いただき、「確認」ボタンを押してください。  
お問い合わせ完了後、担当者からご連絡させていただきます。

必須	会社名・組織名	<input type="text"/>
必須	お名前（姓）	<input type="text"/>
必須	お名前（名）	<input type="text"/>
必須	電話番号	<input type="text"/>
必須	メールアドレス	<input type="text"/>

※必要事項を入力し、メールアドレスに届いたメール記載のURLにアクセスし、  
メール記載のユーザID・パスワードを使用して解析ソフトのダウンロードページに  
アクセスします。

② ダウンロード最新版の「EarthDrive DTU-1 利用者ソフトインストーラー (ver x . x . x )  
(マニュアル同梱)」の『Download』をクリックして、保存します。

2 保存した「SetupClient\_x\_x\_x.zip」を展開（ファイルを右クリックし、『全て展開』）  
します。

3 「SetupClient\_x\_x\_x」の「Setup」をクリックし、中にある『 setup.exe』を実行します。

4 「SYSTEC EarthDrive DTU-1 三要素解析ソフト セットアップウィザードへようこそ」と表示されたら、右下の『次へ』をクリックしてインストールを完了させます。

5 「 HelpFileCopy.bat 」を実行します。

6 3 と 5 を実行したら、インストールが完了となり、デスクトップに『 デジタコ解析 - SYSTEC EarthDriveDTU-1 三要素解析ソフト』が表示されます。